

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/grupa-bezpieczenstwa-kotla-mini-afriso-z-izolacja-p-819.html>



GRUPA BEZPIECZEŃSTWA KOTŁA MINI AFRISO Z IZOLACJĄ

Cena brutto	150,29 zł
Cena netto	122,19 zł
Cena poprzednia	484,68 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Afriso

Opis produktu

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini, Nmax UDT 73,6 kW, z zaworem bezpieczeństwa MS 3 bar (77623)

KSG mini z izolacją - grupa bezpieczeństwa kotła przeznaczona do zamkniętych instalacji grzewczych.

Łatwy montaż przez zastosowanie gotowego zespołu o sprawdzonej fabrycznie szczelności.

Korpus grupy bezpieczeństwa wykonany jako mosiężny odlew bez łączeń.

Manometr i odpowietrznik wyposażone są w zawory montażowe, ułatwiające wymianę bez potrzeby opróżniania instalacji.

Efektywne odpowietrzanie dzięki podwyższeniu złącza dla odpowietrznika.

Izolacja termiczna zapewnia jednocześnie ochronę w transporcie i estetyczny wygląd.



Dane techniczne:

- przyłącze: GW G1"
- zawór bezpieczeństwa: Rp $\frac{1}{2}$ "x Rp $\frac{3}{4}$ "
- manometr: 0 ÷ 4 bar, \varnothing 50 mm, G $\frac{1}{4}$ " exc
- odpowietrznik automatyczny: G $\frac{3}{8}$ ", 12 bar
- temperatura pracy: do 120°C
- maksymalna moc instalacji wg UDT: 73.6 kW
- maksymalna moc instalacji wg TUV: 50 kW

