Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:05

Link do produktu: https://hurtinstal.pl/pompa-obiegowa-25-40180-omis-do-co-srubunki-p-250.html



POMPA Obiegowa 25-40/180 OMIS do C.O + ŚRUBUNKI

Cena brutto	**166,69 zł**
Cena netto	**135,52 zł**
Cena poprzednia	~~**287,17 zł**~~
Producent	**Omnigena**

Opis produktu

POMPA OBIEGOWA 25-40 /180 OMIS DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1'' OMNIGENA + ŚRUBUNKI.

Pompy OMNIGENA przeznaczone są do wymuszenia obiegu wody w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Mogą być także wykorzystywane w systemach ogrzewania słonecznego, do klimatyzacji i chłodniczego systemu obiegowego. Wraz z pompą klient otrzymuje uszczelki do śrubunków (2 sztuki) oraz śrubunki, polską instrukcję obsługi i montażu pompy oraz kartę gwarancyjną. Okres gwarancji na pompę wynosi 2 lata licząc od daty zakupu.



PARAMETRY TECHNICZNE POMPY

• Masa: 2,6 kg

• Przyłącza: 1 ze śrubunkami, 1 1/2 cala bez śrubunków

• Wymiary gwintu przyłączeniowego: 47,5 mm (mierzone na zewnątrz gwintu)

• Długość montażowa: 180 mm

• Minimalna temperatura cieczy: +2 stopnie C

• Maksymalna temperatura cieczy: +110 stopni C

• Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa

• Zasilanie: 230/240 V - 50 Hz

• Stopień ochrony: IP44

• Klasa izolacji: I

• Podnoszenie słupa wody: 4 m

• nie należy montować pompy silnikiem skierowanym w górę lub w dół. Silnik powinien być zawsze umieszczony poziomo

• nie należy uruchamiać pompy "na sucho"

• 1 bieg - 40W, 2 bieg - 62W, 3 bieg - 88W

• zamiennik Grundfosa UPS 25-40 lub LFP Leszno 25/40

ZALETY

• **energooszczędność**

• pewność i niezawodność działania

• **łatwość montażu**

• **cichobieżność do 38 dB(A)**

• wysoka jakość wykonania

• brak konieczności obsługi

• wbudowany układ przeciwzwarciowy

• **dwuletnia gwarancja**