Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 15:33

Link do produktu: https://hurtinstal.pl/rozdzielacz-4-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-p-343.html



Rozdzielacz 4 obw z Grupą Pompową do Podłogówki !!

Cena brutto	**1 397,36 zł**
Cena netto	**1 136,07 zł**
Cena poprzednia	**~~2 036,39 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Zestaw mieszający rozdzielacza mosiężnego 4 sekcje polskiego producenta (atest) w gatunku MO58 z wysokiej jakości pompą energooszczędną firmy Wilo Para 25-130/6-43/SC-12 (NOWA GENERACJA).

Nowe pompy Wilo posiadają szereg cech które zostały zoptymalizowane w stosunku do typoszeregu Yonos PARA.

Rozdzielacz przeznaczony jest do instalacji ogrzewania podłogowego.

ROZDZIELACZ WYKONANY Z GRUBEGO MOSIĄDZU !

Ilość obwodów na zdjęciach jest poglądowa - przedmiotem sprzedaży jest rozdzielacz o ilości obwodów opisanej poniżej

Dane techniczne kompletnego rozdzielacza 4 mieszającego :

Liczba sekcji: 4

Rozstaw sekcji: 50 mm

Przepływomierze 0-5 l/min : 4 sztuki

Wkładka termostatyczna M30x1.5 : 4 sztuki (możliwość zamontowania siłowników)

Zasilenie: 1" GZ

Powrót: 1" GZ

Złączka 16x3/4" GW : 8 sztuk

Trójnik 1" - 2 sztuki

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" : 3 sztuki

Zawór spustowy 1/2" : 2 sztuki

Pompa elektroniczna Wilo Para 25-130/6-43/SC-12: 1 sztuka

Zawór termostatyczny ESBE 20-43 C : 1 sztuka

Termometry tarczowe - 2 sztuki

Przewód zasilający do pompy długości 1mb - 1 sztuka

Rozstaw montażowy pompy : 130 mm



NOWA GENERACJA POMP WILO PARA“Najlepsza w swojej klasie”

Nowe pompy Wilo Para posiadają szereg cech które zostały zoptymalizowane w stosunku do typoszeregu Yonos PARA:

- **udoskonalony panel obsługi**

- **mniejsze gabaryty** panelu obsługi ułatwiające zabudowę, np. w szafce

- **trzy zdefiniowane tryby pracy** dellta p=const, delta p=var, n= constant (wobec dwóch w Yonos PARA)

- **możliwość zablokowania zmian nastawionych ustawień** uniemożliwiająca zmiany przez osoby niepowołane

- możliwość powrotu do nastaw fabrycznych

- zaprogramowana **funkcja automatycznego odpowietrzenia**

- zaprogramowana **funkcja automatycznego „odblokowania”**

- **kabel zasilający z wtyczką z możliwością rozłączenia przy pompie**

- większa ilość informacji na tabliczce znamionowej

Seria Wilo PARA jest wyposażona w funkcję auto-ochrony: w przypadku za wysokiej temperatury, powyżej dopuszczalnego zakresu temperatur, elektronika pompy automatycznie zmniejsza pobór mocy do momentu, w którym powrócą normalne warunki pracy.

- **Możliwość obracania grupy (uniwersalna lewa / prawa)**