

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/zawor-bezpieczenstwa-do-cwu-afriso-msw-6-bar-12-x-3442421-p-834.html>



## Zawór bezpieczeństwa do c.w.u. AFRISO MSW, 6 bar, 1/2" x 3/4"(42421)

Cena brutto	<b>36,64 zł</b>
Cena netto	<b>29,79 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>74,46 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>Afriso</b>

### Opis produktu

#### Zawór bezpieczeństwa do c.w.u. AFRISO MSW, 6 bar, 1/2" x 3/4"(42421)

##### Zastosowanie:

Membranowe zawory bezpieczeństwa MS przeznaczone są wyłącznie do zabezpieczenia instalacji grzewczych zgodnych z PN-EN 12828 przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, w których wykorzystano następujące media:

- woda,
- mieszaniny wody i substancji zapobiegających zamarzaniu,
- ciecze należące do grupy 1 oraz 2 (zgodnie z podziałem wskazanym w dyrektywie ciśnieniowej, które nie wpływają niszcząco na materiały użyte w zaworze.

Maksymalna moc grzewcza instalacji, która może zostać zabezpieczona przez zawór, zależy od średnicy wlotu zaworu i ciśnienia otwarcia



**Dane techniczne:**

- ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar
- przyłącza: Rp $\frac{1}{2}$ " x Rp $\frac{3}{4}$ "
- maksymalna moc instalacji wg UDT: 111.5 kW
- maksymalna moc instalacji wg TUV: 50 kW

Wszystkie membranowe zawory bezpieczeństwa AFRISO zostały przebadane przez TÜV Rheinland, posiadają deklarację CE potwierdzającą zgodność z dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/EC oraz Certyfikat Badania Typu nr 373/CW/001/05 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zawory bezpieczeństwa MSW (pokrętko niebieskie) posiadają Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

