

Dane aktualne na dzień: 05-04-2026 03:40

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/zawor-mieszajacy-4-drogowy-1-silownik-p-269.html>

ZAWÓR MIESZAJĄCY 4-DROGOWY 1" + SIŁOWNIK



Cena brutto	367,31 zł
Cena netto	298,63 zł
Cena poprzednia	859,38 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Zawór mieszający 4 Drogowy 1" Czterodrogowy DN25 + WYSOKIEJ JAKOŚCI SIŁOWNIK BELIMO Automation AG (Szwajcaria)

Zawór mieszający do instalacji grzewczych przeznaczony do podwójnego podmieszania wody gorącej z wodą powracającą z instalacji w celu obniżenia temperatury wody CWU, a także ochrony kotła.

Siłownik przeznaczony jest do montażu na trzy lub czterodrogowych zaworach mieszających. Siłownik jest wyposażony w adapter do zamontowania na zaworach oraz śruby blokujące.





Dane techniczne zaworu czterodrożnego 1":

- **Średnica: 1"**
- **Przepływ: 12 Kvs**
- **Uszczelnienie: dwa O-ringi EPDM**
- Korpus: mosiądz CW617N
- **Grzyb, pokrywa: mosiądz**
- Kąt obrotu: 90 St.
- Maks. ciśnienie 10 bar
- **Maks. temp. 110 St. C**
- Rączka: profilowany plastik



Dane techniczne siłownika:

- Napięcie zasilania: 230V, 50/60Hz
- **Pobór mocy: 2,5W**
- Podłączenie: Przewód 3x0,75mm², długość 1,4m
- **Moment obrotowy: 5 Nm**
- **Rodzaj ochrony: IP40**
- Klasa ochrony: II
- **Producent: BELIMO Automation AG (Szwajcaria)**
- **kompletny siłownik NR230**
- adapter
- śruba blokująca M8x30/45
- śruba M5x70
- instrukcja montażu i obsługi w języku polskim

Siłownik spełnia wymogi i przepisy następujących dyrektyw:89/336/EWG, 73/23/EWG

Siłownik odpowiada normom: EN60730-1, EN60730-2-14, EN61000-6-1

- **gwarancja: 24 miesiące**