

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-do-cwu-12-litrow-10-bar-opaska-zbiornika-p-1056.html>



ZESTAW NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE DO C.W.U. 12 LITRÓW 10 BAR + OPASKA ZBIORNIKA

Cena brutto	130,91 zł
Cena netto	106,43 zł
Cena poprzednia	189,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

ZESTAW NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE DO C.W.U. 12 LITRÓW 10 BAR + OPASKA ZBIORNIKA

Zestaw zawiera:

- **NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE DO C.W.U. 12 LITRÓW**
- **OPASKA NACZYNIA PRZEPONOWEGO 370 mm**

Naczynie przeponowe wzbiorcze do ciepłej wody użytkowej 12 L w układzie zamkniętym - zbiornik nakręcany

Naczynie wyposażone jest w membranę, która oddziela dwa media: wodę i gaz. W wyniku wzrostu temperatury wody, a co za tym idzie także jej objętości, następuje odkształcenie membrany i jej praca. Praca ta polega na przejmowaniu i magazynowaniu nadmiaru cieczy powstałego na skutek wzrostu temperatury czynnika grzejącego. Gdy temperatura czynnika grzejącego spada, sprężona do wyższego ciśnienia poduszka gazowa oddziałuje na membranę i oddaje przejętą wodę z powrotem do instalacji.

Naczynia charakteryzują się bardzo wysoką **trwałością, jakością wykonania i estetyką.**

Zbiorniki do układów C.W.U. produkowane zgodnie z **dyrektywą PED 97/23/CE** dla zamkniętych systemów grzewczych.



Dane techniczne:

- maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- ciśnienie wstępne: 3 bary
- temperatura pracy: -10C/+99C
- przyłącze GZ 3/4"

FUNKCJE:

- wyrównanie zmian rozszerzalności cieplnej wody w układach grzewczych bez jej ubytków
- utrzymanie ciśnienia wody układów grzewczych w określonych parametrach
- optymalizację warunków do rozprowadzenia ciepła bez strat
- samoczynne uzupełnianie wody w układzie grzewczym w przypadku ubytków poprzez drobne nieszczelności

Opaska zbiornika przeponowego 370 mm

Uchwyty do mocowania zbiornika przeponowego o pojemności

od 5 do 25 l – o maksymalnej średnicy naczynia 370 mm.

Komplet składa się ze stalowej opaski, uchwyty do ściany i łączników tworzywowo-metalowych.

