

Link do produktu: <https://hurtinstal.pl/zestaw-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-do-cwu-5-litrow-10-bar-opaska-zbiornika-p-1054.html>



ZESTAW NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE DO C.W.U. 5 LITRÓW 10 BAR + OPASKA ZBIORNIKA

Cena brutto	112,09 zł
Cena netto	91,13 zł
Cena poprzednia	159,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

ZESTAW NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE DO C.W.U. 5 LITRÓW 10 BAR + OPASKA ZBIORNIKA

Zestaw zawiera:

- **NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE DO C.W.U. 5 LITRÓW**
- **OPASKA NACZYNIA PRZEPONOWEGO 370 mm**

Naczynie przeponowe wzbiorcze do ciepłej wody użytkowej 5 L w układzie zamkniętym - zbiornik nakręcany

Naczynie wyposażone jest w membranę, która oddziela dwa media: wodę i gaz. W wyniku wzrostu temperatury wody, a co za tym idzie także jej objętości, następuje odkształcenie membrany i jej praca. Praca ta polega na przejmowaniu i magazynowaniu nadmiaru cieczy powstałego na skutek wzrostu temperatury czynnika grzejącego. Gdy temperatura czynnika grzejącego spada, sprężona do wyższego ciśnienia poduszka gazowa oddziałuje na membranę i oddaje przejętą wodę z powrotem do instalacji.

Naczynia charakteryzują się bardzo wysoką **trwałością, jakością wykonania i estetyką.**

Zbiorniki do układów C.W.U. produkowane zgodnie z **dyrektywą PED 97/23/CE** dla zamkniętych systemów grzewczych.



Dane techniczne:

- maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- ciśnienie wstępne: 3 bary
- temperatura pracy: -10C/+99C
- przyłącze GZ 3/4"

FUNKCJE:

- wyrównanie zmian rozszerzalności cieplnej wody w układach grzewczych bez jej ubytków
- utrzymanie ciśnienia wody układów grzewczych w określonych parametrach
- optymalizację warunków do rozprowadzenia ciepła bez strat
- samoczynne uzupełnianie wody w układzie grzewczym w przypadku ubytków poprzez drobne nieszczelności

Opaska zbiornika przeponowego 370 mm

Uchwyty do mocowania zbiornika przeponowego o pojemności

od 5 do 25 l – o maksymalnej średnicy naczynia 370 mm.

Komplet składa się ze stalowej opaski, uchwyty do ściany i łączników tworzywowo-metalowych.

